



221016340006



中国认可
国际互认
检测

TESTING
CNAS L18906

No.: 2025-YS-25030061954-2



V6RSHE

检 测 报 告

Test Report

样 品 名 称
Sample Name

球阀

委 托 单 位
Client

温州正宇轻工机械有限公司

委托单位地址
Client's Add.

浙江省温州市龙湾区沙城街道宏瑞路 298 号

试 验 项 目
Test Item

化学成分分析



江苏隐石检验检测有限公司

Jiangsu Yinshi Inspection And Testing Co., Ltd.



No.: 2025-YS-25030061954-2

产品名称 Sample Name	球阀	型号规格 Model and Specification	/
材质 Material	304/316	炉号/批号 Heat&Batch No.	/
委托单位 Client	温州正宇轻工机械有限公司	委托单位地址 Client's Add.	浙江省温州市龙湾区沙城街道宏瑞路 298 号
生产商 Manufacturer	/	购买商 Buyer	/
工程项目名称 Project Name	/	委托编号 Entrustment No.	25030061954-2
收样日期 Sample Receiving Date	2025-03-14	测试周期 Test Period	2025-03-14 to 2025-03-19
其他信息 Others	/		
测试项目 Test Item	化学成分分析		
测试方法及结果 Methods&Results	请参见下一页 Refer to Next Page(s)		

注：样品信息由客户提供并确认，本公司不对客户提供的样品信息的真实性负责。

Note: Sample information is provided and confirmed by the client(s), and the company is not responsible for the authenticity of the sample information.

(检验检测专用章)

(Special Seal for Inspection and Testing)

签发日期 Issued date: 2025-03-19

检验检测专用章

编制:

Compiled by:

审核:

Reviewed by:

签发:

Approved by:

属于以下任意一种情况的报告均为无效报告: a) 无“检验检测专用章”; b) 报告有涂改; c) 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”; d) 无编制、审核、签发人签字; e) 无骑缝章, 未经书面同意, 不得部分地复制本报告。委托检测仅对来样负责, 检测和判定依据报告中所述国家或国际标准。若对检测报告持有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予处理。



地址: 江苏省南京市江北新区龙泰路 8 号

Add: No.8 Longtai Road, Jiangbei New District, Nanjing, Jiangsu, China

网站(HTTTP): www.ys-lab.com

服务热线(Tel): 025-58187838

报告查询(Tel): 025-58187838

化学成分分析

测试方法: GB/T 11170-2008 不锈钢 多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)

检测设备: 日立直读光谱仪 FOUNDRY-MASTER-SMART (YSJX-10)

测试结果:

样品编号	0061954-2-1							
元素	碳(C)	硅(Si)	锰(Mn)	磷(P)	硫(S)	铬(Cr)	镍(Ni)	钼(Mo)
结果, %	0.042	0.35	1.14	0.031	<0.005	18.40	8.07	0.079
GB/T 12230-2023 中 牌号 CF8 要求, %	≤0.08	≤2.00	≤1.50	≤0.040	≤0.040	18.0~ 21.0	8.0~ 11.0	≤0.50
结论	符合							
备注： 仅对上表中元素含量数据判定。								


样品编号	0061954-2-2							
元素	碳(C)	硅(Si)	锰(Mn)	磷(P)	硫(S)	铬(Cr)	镍(Ni)	钼(Mo)
结果, %	0.014	0.74	0.74	0.035	<0.005	16.72	10.24	2.13
GB/T 14976-2012 中 牌号 S31608 要求, %	≤0.08	≤1.00	≤2.00	≤0.035	≤0.030	16.00~ 18.00	10.00~ 14.00	2.00~ 3.00
结论	符合							
备注： 仅对上表中元素含量数据判定。								

属于以下任意一种情况的报告均为无效报告: a) 无“检验检测专用章”; b) 报告有涂改; c) 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”; d) 无编制、审核、签发人签字; e) 无骑缝章, 未经书面同意, 不得部分地复制本报告。委托检测仅对来样负责, 检测和判定依据报告中所述国家或国际标准。若对检测报告持有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予处理。



地址: 江苏省南京市江北新区龙泰路 8 号
Add: No.8 Longtai Road, Jiangbei New District, Nanjing, Jiangsu, China
网站(HTTP): www.ys-lab.com 服务热线(Tel): 025-58187838

报告查询(Tel): 025-58187838



样品照片
Sample photo
报告结束
End of Report

属于以下任意一种情况的报告均为无效报告：a) 无“检验检测专用章”；b) 报告有涂改；c) 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”；d) 无编制、审核、签发人签字；e) 无骑缝章，未经书面同意，不得部分地复制本报告。委托检测仪对来样负责，检测和判定依据报告中所述国家或国际标准。若对检测报告持有异议，应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出，逾期不予处理。



地址：江苏省南京市江北新区龙泰路 8 号
Add: No.8 Longtai Road, Jiangbei New District, Nanjing, Jiangsu, China
网站(HTTP): www.ys-lab.com 服务热线(Tel): 025-58187838

报告查询(Tel): 025-58187838



声明
Statement

1、 报告未盖本单位红色检验检测专用章无效。

This report is invalid without the red special seal for inspection and testing.

2、 报告无编制、审核、批准人签章无效。

This report will be invalid if there are no signatures or seals of the compiler, auditor or certifier .

3、 报告涂改无效。

This report will be invalid if the content of the report is altered.

4、 对检测报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。

If there is any objection to this report, please inform the test department in 15 days since the day the company has received the report.

5、 本报告测试结果仅对来样负责。

The test results in this report are only responsible for the sample.

6、 本实验室对出具的检测结果负责。未经本实验室书面同意不得部分地复制本报告。

Our laboratory is responsible for this test result. No one shall copy this report if they do not hold the written consent of our laboratory.

7、 如有异议，以报告中文内容为准。

If there is any discrepancy between the Chinese and the English versions of the above statement, the Chinese version shall prevail.

8、 报告中加“*”号的结果为非资质范围内的结果。

The results marked "*" in the report are results not within the scope of qualification.

属于以下任意一种情况的报告均为无效报告：a)无“检验检测专用章”；b)报告有涂改；c)复制报告未重新加盖“检验检测专用章”；d)无编制、审核、签发人签字；e)无骑缝章。未经书面同意，不得部分地复制本报告。委托检测仪对来样负责，检测和判定依据报告中所述国家或国际标准。若对检测报告持有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予处理。



地址：江苏省南京市江北新区龙泰路8号

Add: No.8 Longtai Road, Jiangbei New District, Nanjing, Jiangsu, China

网站(HTTP): www.ys-lab.com

服务热线(Tel): 025-58187838

报告查询(Tel): 025-58187838